

Votre accès à PrSandoz® Saxagliptin en continu



- > Aspect des comprimés similaire au produit de référence
- > 2,5 mg et 5 mg disponibles en plaquettes alvéolées de 30 comprimés
- > Ajout d'un format de 100 comprimés de 5 mg en juin 2021

Un équivalent générique de PrOnglyza*





® Marque de commerce appartenant ou utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.

* Marque de commerce appartenant au propriétaire inscrit.

Veuillez consulter la monographie de produit au sandoz.ca/fr/Génériques ou en obtenir une copie en communiquant avec l'information médicale de Sandoz au 1-800-343-8839 poste 4636.

PrSandoz® Saxagliptin

Un équivalent générique de PrOnglyza*

Apparence (taille réelle)	Concentration	DIN	Format	CUP
<p>PrSandoz® Saxagliptin</p>  <p>PrOnglyza*</p> 	2,5 mg	02468603	Plaquette alvéolée de 30 comprimés	0 57513 22170 5
<p>PrSandoz® Saxagliptin</p>  <p>PrOnglyza*</p> 	5 mg	02468611	Plaquette alvéolée de 30 comprimés Bouteille de 100 comprimés (Juin 2021)	0 57513 22168 2 0 57513 22169 9

® Marque de commerce appartenant ou utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.

* Marque de commerce appartenant au propriétaire inscrit.

Les comprimés de Sandoz Saxagliptin sont indiqués :

En association avec la metformine :

· Sandoz Saxagliptin (saxagliptine) est indiqué chez les patients atteints de diabète de type 2, en association avec la metformine, en vue d'améliorer l'équilibre glycémique, lorsqu'un régime alimentaire et l'exercice, et la metformine seule ne permettent pas d'équilibrer la glycémie de manière satisfaisante.

En association avec une sulfonyleurée :

· Sandoz Saxagliptin est indiqué chez les patients atteints de diabète de type 2, en association avec une sulfonyleurée, en vue d'améliorer l'équilibre glycémique, lorsqu'un régime alimentaire et l'exercice, et une sulfonyleurée seule ne permettent pas d'équilibrer la glycémie de manière satisfaisante.

En association avec l'insuline (avec ou sans metformine) :

· Sandoz Saxagliptin est indiqué chez les patients atteints de diabète de type 2, en association avec l'insuline prémélangée ou l'insuline à action prolongée/intermédiaire (avec ou sans metformine), en vue d'améliorer l'équilibre glycémique, lorsqu'un régime alimentaire et l'exercice, et l'insuline prémélangée ou l'insuline à action prolongée/intermédiaire (avec ou sans metformine) seule ne permettent pas d'équilibrer la glycémie de manière satisfaisante.

En association avec la metformine et une sulfonyleurée :

· Sandoz Saxagliptin est indiqué chez les patients atteints de diabète de type 2, en association avec la metformine et une sulfonyleurée, en vue d'améliorer l'équilibre glycémique, lorsqu'une bithérapie avec ces deux agents, un régime alimentaire et l'exercice ne permettent pas d'équilibrer la glycémie de manière satisfaisante.

Veuillez consulter la monographie de produit au sandoz.ca/fr/Génériques ou en obtenir une copie en communiquant avec l'information médicale de Sandoz au 1-800-343-8839 poste 4636.